



680
ProLine

- DO AUTO **AUTOMATIC GAUGE**
- AUTOBRAKE** OPT
- PEDAL BRAKE** OPT
- ELECTRONIC WIDTH SENSOR** OPT
- EGT



-
-
-



CORGHI

680
ProLine



ACQUISIZIONE DATI RUOTA (AUTOMATICO)
WHEEL DIMENSION DETECTION (AUTOMATIC)



STOP AUTOMATICO A FINE CICLO
AUTOMATIC END-CYCLE STOP



PESO NASCOSTO
HIDDEN WEIGHT



FRENO A PEDALE
PEDAL BRAKE



RILEVATORE LARGHEZZA CERCHIO
ELECTRONIC WIDTH SENSOR



*** CCK = a richiesta/optional**

Equilibratrice con monitor LCD ideale per la visualizzazione della grafica in alta risoluzione . Ciclo completamente automatico con software che opera su tutti i tipi di ruote in acciaio, lega leggera di vetture, fuoristrada e veicoli commerciali leggeri, motocicli e scooter.

LCD monitor ideal for displaying high resolution graphics. Completely automatic cycle and software compatible with all types of steel and light alloy wheels for passenger cars, off-road vehicles, light commercial vehicles, motorcycles and scooters.

1 TASTIERA COMANDI E PIANALE PORTA PESI - CONTROL KEYPAD AND WEIGHT HOLDER TRAY



- A) Tastiera comandi con ridotto numero di tasti per un apprendimento rapido dell'uso della macchina.
- B) Pianale portapesi ergonomico e spazioso per contrappesi ed accessori da lavoro realizzati con materiale ad elevata resistenza.

- A) Control keypad with reduced number of keys for simple and rapid machine use.
- B) Ergonomic and spacious tray in highly resilient material for counterweights and work accessories.


2 ACQUISIZIONE DATI RUOTA - WHEEL DIMENSION ACQUISITION

Dotata di rilevatore interno automatico per la misura della distanza e del diametro cerchio. Integrabile con rilevatore elettronico della larghezza EG1.

With automatic internal measurement sensor for measuring wheel distance and diameter. May also be equipped with EG1 electronic width sensor.



3 CHASSIS - FRENO A PEDALE DI STAZIONAMENTO CHASSIS - PEDAL OPERATED HOLD BRAKE



Chassis solido e stabile per equilibrare ruote fino a 70kg di peso. Il freno a pedale facilita il montaggio della ruota sulla macchina e le fasi di applicazione dei contrappesi (optional).

Sturdily built and stable chassis for balancing wheels up to 70 kg. Pedal operated hold brake facilitates fitment of wheel on machine and application of counterweights (optional).

PROGRAMMI SPECIALI - SPECIAL PROGRAMMES



HIDDEN WEIGHT











Programma per nascondere il peso dietro le razze per un migliore impatto estetico del cerchio.
Programme for concealing counterweights behind spokes for improved wheel aesthetics.



OPT FLASH

Programma che indica la posizione di montaggio ideale tra cerchio e pneumatico al fine di ridurre lo squilibrio complessivo della ruota.
Programme indicating ideal wheel/tyre assembly position to reduce overall wheel imbalance.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

										
Proline 680	1214 x 541 x 1137 (no cover) 1625 x 1217 x 1280 (with cover)	96 Kg	10" - 26" 1" - 35"	1,5" - 20"	22,8"	1110 mm 43,7"	70 Kg	115/230V 1Ph - 50/60Hz	150 - 200 rpm	225 W

ACCESSORI STANDARD - STANDARD ACCESSORIES



ACCESSORI RACCOMANDATI - RECOMMENDED ACCESSORIES

- A 8-21100188**
PR44" Carter di protezione e paraspruzzi per ruote fino a 1118 mm di diametro (obbligatorio per conformità CE)
PR44" Safety cover/splash guard for wheels up to 1118 mm in diameter (mandatory for CE marking compliance)
- B 8-21100235**
Monitor LCD widescreen 19"
19" widescreen LCD monitor
- C 8-21100080**
ARF Kit di centraggio per fuoristrada \varnothing 100÷118,5 mm
ARF Centring kit for off-road wheels, \varnothing 100 to 118.5 mm
- D 8-21100141**
DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale \varnothing 117÷173 mm
DX/CBF Centring accessory for van and off-road wheels with central hole with \varnothing 117÷173 mm
- E 8-21100074**
EG-1 Rilevatore larghezza cerchio con supporto
EG-1 Wheel width measurement sensor with mount
- F 8-21900004**
Freno a pedale
Pedal Brake
- G 8-21100230**
TT-0 Sollevatore effetto "senza peso"
TT-0 "Weightless effect" wheel lifter
- H 8-21900005/XX**
CCK Pannello colorato
CCK Colored panel



Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori / For more information, please consult the accessories catalogue

<http://www.facebook.com/CORGHIsPa>



<https://twitter.com/corghispa>



<http://www.youtube.com/CORGHIsPa>



CORGHI S.p.A. a NEXION GROUP COMPANY
Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY
Tel. ++39 0522 639.111 - Fax ++39 0522 639.150 - www.corghi.com - info@corghi.com

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Code DPC03000646_042015

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com.
Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

