



HID 700

Ideální stroj pro profesionály, kteří potřebují zásadní řešení, ale odmítají obětovat kvalitu

The ideal machine for the professional who needs an essential solution but refuses to sacrifice quality

Ideal für alle, die das Wesentliche suchen, ohne auf die Qualität verzichten zu wollen.



Elektrohydraulický stroj pro de/montáž pneu

pro průmyslová, nákladní vozidla a autobusy od 14" do 26"

ELECTROHYDRAULIC TYRE CHANGER

for industrial vehicle, truck and bus wheels from 14" to 26"



ELEKTROHYDRAULISCHE REIFENMONTIERMASCHINE

für Räder von Industriefahrzeugen, Lkws und Bussen von 14" bis 26"



ELEKTROHYDRAULICKÝ STROJ PRO DE/MONTÁŽ PNEU pro pneumatiky nákladních vozidel, autobusů, malotraktorů a podobných vozidel, s drážkovanými nebo elastickými obručemi, pro bezdušová i kola s duší.

ELECTROHYDRAULIC TYRE CHANGER for trucks, buses, tractors and earth moving equipment with groove or elastic ring type rim wheels and with tubeless or inner tube type tyres.

ELEKTROHYDRAULISCHE REIFENMONTIERMASCHINE für Reifen von LKWs, Autobussen, Traktoren und Erdbewegungsmaschinen mit Tiefbett- oder Sprengringfelgen und für Schlauchreifen und schlauchlose Reifen.



MAXIMÁLNÍ NOSNOST RAMENA STROJE
MAX. WHEEL LIFTER CAPACITY - HUBKRAFT RAD

HD 700 je schopen obsluhovat kola o hmotnosti do **700kg**

The **HD 700** is capable of handling wheels weighing up to **700 KG**

Die **HD 700** ist in der Lage, an Reifen mit einem Gewicht bis **700 kg** zu arbeiten




1 OVLÁDACÍ MODUL CONTROL MODULE BEDIENSÄULE

Ovládací sloupek s ergonomickými prvky

Control module with ergonomic controls.

Bediensäule mit ergonomischen Bedieneinrichtungen.

2 HYDRAULICKÝ BLOK HYDRAULIC POWER UNIT HYDRAULIKAGGREGAT



3 OTOČNÁ HLAVA S UPÍNACÍMI ČELISTMI TURNTABLE SPINDLE - SPANNBEREICH DES SPANNFUTTERS

Upínací hlava na hřídeli pro upínání ráfků od 14" do 26" s otáčením ve i proti směru chodu hodinových ruček

*Turntable spindle for clamping rim sizes from 14" to 26" with clockwise and **anticlockwise rotation***


Spannbereich des Spannfutters von 14" bis 26" mit Drehung im und gegen den Uhrzeigersinn

4 SPECIÁLNÍ VLOŽKY SPECIAL CLAMPS - SPEZIALSPANNKLAUEN

Speciální návleky na čelisti pro ráfky z lehkých slitin s plastovými vložkami (příslušenství za příplatek)

*Special clamps with plastic insert for **alloy rims** (optional)*

Spezialspannklaue für **Leichtmetallfelgen** mit Plastikeinsätzen (auf Anfrage)



5 VOZÍK SE ZOUVACÍ HLAVOU TOOL CARRIAGE - WERKZEUGE TRÄGERWAGEN

Vozík s hydraulickým pohonem vlevo-vpravo a zouvací hlavou s aretačním systémem

*Carriage with **hydraulic left-right translation** and tool arm with safety lock system*

Werkzeugschlitten mit **hydraulischer Rechts-Links-bewegung** und Werkzeugarm mit Sicherheitsblockiersystem

TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

Rozsah upínání	Chucking device capacity	Spannbereich	14" 26"
Maximální šířka kola	Max. wheel width	Max. Radbreite	780 mm
Maximální průměr kola	Max. wheel diameter	Max. Raddurchmesser	1600 mm
Příkon motoru hydrauliky	Unit motor	Motor aggregat.	1,1 Kw
Příkon motoru hřídele	Gear box motor	Getriebemotor	1,5 kw
Váha stroje	Tyre changer weight	Gewicht des Reifenmontiermaschine	565 kg
Maximální nosnost stroje	Max. wheel lifter capacity	Hubkraft Rad	700 kg
Výkon hydraulického válce	Cylinder load capacity	Kapazität Zylinder	1200 kg

STANDARDNÍ VÝBAVA / STANDARD EQUIPMENT / AUSSTATUNG



PŘÍSLUŠENSTVÍ - RECOMMENDED ACCESSORIES - ZUBEHÖR EMPFOHLEN




A Ochranné kroužky pro ALU-kola
Alloy protection ring
Radschutz für Alu-felgen

ø 161 mm	8-12100007
ø 164 mm	8-12100005
ø 176 mm	8-12100006
ø 202 mm	8-12100008
ø 220 mm	8-12300001
ø 221 mm	8-12100009
ø 281 mm	8-12100010



B Roller pro bezdušová kola užit. vozidel a busů
Tubeless tyre roller for truck and bus wheels
Montierrolle für schlauchlose Lkw- und Busreifen

2306040




C GL Nové klipsy s plastovou vložkou pro ALU kola
GL New special clamps with plastic inserts for alloy rims.
GL Neue Aufsatzbacken für Leichtmetallräder mit Kunststoffeinsätze

8-12100156



D Plastová upínací svěrka pro ALU-kola
Plastic clips for aluminium wheels
Kunststoffklammern für Aluminiumfelgen

801262417



Další informace o příslušenství naleznete v kompletním katalogu příslušenství.
For further information, consult the complete accessories catalogue
Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com



Fotografie, caratteristiche e dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Les photographies, les descriptions et les données techniques ne sont pas contraignantes. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Fotos, charakterísticas y datos técnicos no son vinculantes, pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso. As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes, podem ser modificados sem prévio aviso. Code DPG000792B - 11/2020

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

